เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข่าวงานสาธารณสุข - เทศบาลตำบลเชียงยืน

งานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม โทร 043-000000 www.chiangyuencity.go.th/

โรคไข้เลือดออก

เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ยุงลายอาศัยอยู่ในบ้านและบริเวณรอบๆบ้าน มักกัดคนในเวลากลางวัน พบผู้ป่วยไข้เลือดออกได้ทุกเพศทุกวัยและทุกภาคของประเทศไทย

อาการ

มีไข้สูงลอย ประมาณ 2-7 วัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ส่วนใหญ่มีอารการหน้าแดง อาจมีจุดเล็กๆตามลำตัวแขน ขา มักมีอาการคลื่อนไส้อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายดำ และเบื่ออาหาร

การดูแลตัวเองเบื้องต้น

1. ควรรีบพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที

2. ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวลดไข้

3. ใช้ยาลดไข้พาราเซตามอล ห้ามใช้ยาแอสไพริน เพราะอาจทำให้เลือดออกได้ง่าย

4. ให้ดื่มน้ำผลไม้ หรือน้ำตาลเกลือแร่บ่อยๆ

5. ระวังอย่าให้ยุงกัดในเวลากลางวัน ให้นอนกางมุ้ง หรือทายากันยุง

6. กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาล ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายใน

ภาชนะที่มีน้ำขังทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก โดยการรณรงค์ให้กับประชาชนมีพฤติกรรมการเก็บ 3 เก็บ คือ เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย และ 5ป. 1ข. ปราบยุงลาย

เก็บ 3 เก็บ

เก็บที่ 1 เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้ำแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย วัสดุที่เหลือใช้นำไปขายเป็นรายได้เสริม

เก็บที่ 2 เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งยุงลายไม่เกาะพัก ขัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์

เก็บที่ 3 เก็บน้ำ น้ำกินน้ำใช้เก็บให้มิดชิด โดยการเปิดฝาโอ่ง ถัง ไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่

5ป. 1ข.

1.ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่

2. เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำเปลี่ยนน้ำทุกๆ 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง

3.ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่นปลาหางนกยุง ปลากัด ปลากระดี่

4.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย

5.ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และ1ข. ขัดภาชนะที่มีน้ำขัง เช่นโอ่งน้ำ เพื่อกำจัดไข่ยุงที่เกาะในภาชนะที่มีน้ำขัง

<u>แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเชียงยืน</u>

ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ และเร่งด่วนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงยืน มีรายงานผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง และการ แพร่ระบาดของโรคมีแนวโน้มสูงขึ้น เทศบาลตำบลเชียงยืน ได้มีความห่วงใยประชาชน จึงได้ดำเนินการให้งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โดยกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยาหรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคซิกา เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ครบ ทุกพื้นที่ของเทศบาลตำบลเชียงยืน โดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความ ปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคน เทศบาลตำบลเชียงยืน ขอประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามแผนปฏิบัติ การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565 เพื่อให้พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเชียงยืน ปลอดจากโรคติดต่อ ลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก และให้ปฏิบัติ ดังนี้

1) ให้คนหรือสัตว์เลี้ยงออกจากอาคารบ้านเรือน ไปอยู่ในที่โล่งแจ้ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง

2) ควรปกปิดอาหาร เก็บเสื้อผ้า ภาชนะข้าวของที่ไม่ต้องการให้เปื้อนสารเคมีอย่างมิดชิด

3) หลังจากฉีดพ่นแล้ว หากไม่แน่ใจว่าอาจปนเปื้อนหรือไม่ ให้ล้างภาชนะใหม่อีกครั้งให้สะอาด และจากการพ่นหมอกควันภายใน

บ้านเรือนแล้ว ประตู หน้าต่าง ควรปิดอบควันไว้ประมาณ 30 นาที เพื่อให้ยุงที่อยู่ภายในบ้านได้รับสารเคมีมากที่สุด จึงสามารถเข้าไปในอาคารบ้านเรือนได้

ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ ต้องการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายภายใน บริเวณบ้านหรือใกล้เคียง สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่หรือแจ้งโดยตรงกับนางชรินทิพย์ ธนาพงษ์ไทยทัต ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์ 098-6154734

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หมายเหตุ --- กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

--- เวลาดำเนินการ เวลา 10.00 - 16.00 น.

--- ผู้ใดไม่แก้ไขปรับปรุงสถานที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ ตามมาตรา 25 มีความผิดตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งเดือน

หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้ง จำทั้งปรับ